



PORTE DI
SICUREZZA


PORTE DI SICUREZZA *SECURITY DOORS*

LA COLLEZIONE PORTE BLINDATE BERTOLOTTO PRESENTA PORTE PROGETTATE E REALIZZATE PER GARANTIRE LA SICUREZZA CONTRO LE EFFRAZIONI, ALTA PROTEZIONE ACUSTICA E ISOLAMENTO TERMICO, PER UN AMBIENTE DOMESTICO ELEGANTE, SICURO, CONFORTEVOLE. TUTTE LE PORTE BLINDATE SONO ABBINABILI ALLE PORTE PER INTERNO DELLE COLLEZIONI BERTOLOTTO.

THE SECURITY DOORS FROM BERTOLOTTO ARE DESIGNED AND BUILT TO BE BURGLAR-PROOF, THERMALLY-INSULATED AND ACOUSTICALLY-PROTECTED, THUS CREATING AN ELEGANT, SAFE AND COMFORTABLE HOME ENVIRONMENT. ALL SECURITY DOORS CAN BE MATCHED WITH THE INTERIOR DOORS FROM BERTOLOTTO COLLECTIONS.







THOR DOPPIO
BATTENTE

Rivestimento/ Panel
PantoQuadra LP1

Finitura / Finish
Laccato Seta

Telaio e carter / Frame
and edging strip
Nero

Maniglia / Handle
Tonda

THOR

Una linea di prodotto che si rinnova nelle linee e nel volume e conferma le prestazioni. Lo spessore rivoluzionario della porta garantisce la massima sicurezza e si presta ad una molteplicità di usi;

è ideale per proteggere, inoltre all'ambiente domestico, anche la privacy degli uffici o locali, ovunque siano presenti dati sensibili.

Disponibile anche in versione doppio battente "DB".

A richiesta con maggiorazione è possibile richiedere le cerniere a scomparsa. Thor è disponibile con Sen.t.in.el, il sistema di sicurezza attiva: in caso di tentata effrazione si attiva un allarme sonoro integrato alla porta.

Il sistema è senza fili: nessun cablaggio o collegamento all'impianto elettrico.

L'avvisatore acustico è ad alta intensità per un allarme di 60 secondi.

La luce di cortesia è in led bianco ad alta luminosità, per poter individuare rapidamente l'interruttore in caso di rientro notturno.

Il Sistema Sen.t.in.el è integrato alla porta: nessun elemento esterno visibile compromette l'estetica della porta.

A product line renovated in its lines and volumes but confirming its performances.

The revolutionary door thickness guarantees maximum safety and lends itself to a multiplicity of uses. It is ideal for protecting offices or premises privacy, wherever sensitive data is present. Available also double door "DB".

On request with hidden hinges. Thor is available with Sen.t.in.el, the active security system: in the event of burglary attempts, a sound alarm, integrated into the door, is activated. System is wireless: no wiring or connection to the electrical system.

A 60 second high-intensity acoustic alarm.

Performance

Classe antieffrazione

3

Potere fonoisolante

da **41 dB** a **44 dB**

Trasmittanza termica

da **1,2** a **0,9 W/m²K**

Resistenza al carico del vento

5C

Tenuta all'acqua

da **n.p.d.** a **2A**

Permeabilità all'aria

da **2** a **3**



Resistenza
al vento 5C



Permeabilità
all'aria da 2 a 3



Abbattimento
acustico
da 41 a 44 dB



Classe 3
antiefrazione



Tenuta all'acqua
da n.p.d. a 2A



Trasmittanza
termica da 1,2
a 0,9 W/m²K



15 blocchi
di ancoraggio





THOR

Rivestimento / Panel
Realizzazione speciale

Finitura / Finish
RAL opaco

Telaio e carter / Frame
and edging strip
RAL opaco

Vetro / Glass
Stop-Sol grigio

Maniglione / Handle Bar
Asso





THOR

Rivestimento / Panel
Baltimora 2006 P

Finitura / Finish
Laccato RAL

Telaio e carter / Frame
and edging strip
Nero

Maniglia / Handle
Tonda

THOR - PERFORMANCE E SICUREZZA AL TOP



La Thor è un riferimento anche per le performance termo-acustiche: trasmittanza termica fino a 0,9 W/m²K e abbattimento acustica fino a 44dB.

Thor is also a reference for thermal-acoustic performances: thermal transmittance until 0,9 W/m²K and acoustic sound insulation until 44dB.



L'unica porta blindata in classe 3 antieffrazione con struttura del battente in acciaio 18/10.

The only class 3 burglar proof security door with 18/10 steel door leaf structure.



Il massimo della sicurezza passiva grazie anche ai suoi 5 rostri antistrappo e antitaglio e ai doppi deviatori.

Maximum passive safety thanks also to its 5 wrench resistant and cut resistant grips and double diverter.

DESIGN MINIMAL



La nuova carenatura square in soli 1,5 cm incornicia la porta come un quadro contemporaneo, che ti accoglie nel tuo ingresso.

New square edge cover in only 1,5 cm frames door as a contemporary painting welcoming you into your entrance



Lo spessore della porta si riduce a soli 6,8 cm permettendo così l'utilizzo anche come porta di sicurezza da interno per uffici e panic room.

New square edge cover in only 1,5 cm frames door as a contemporary painting welcoming you into your entrance




A richiesta le nuove cerniere a scomparsa

On request new hidden hinges

LOCK OPTIONS


THOR C

15 punti di ancoraggio
15 anchor points




THOR CS PLUS

16 punti di ancoraggio
16 anchor points




THOR CS

16 punti di ancoraggio
16 anchor points



THOR AUTO

15 punti di ancoraggio
15 anchor points





THOR

Rivestimento / Panel
Baltimora New 2020

Finitura / Finish
Rovere Tabacco

Telaio e carter / Frame and
edging strip
Nero

Maniglia / Handle
Quadra







THOR DB

Rivestimento / Panel

CL

Finitura / Finish

Rovere sbiancato

Telaio e carter / Frame and edging strip

Seta

Maniglia / Handle

Quadra



FLORENCE

La nuova porta di sicurezza con sistema di cerniere a scomparsa e stipite a filo muro, che unisce tecnologia, stile e design.

Design, attenzioni ai dettagli, funzionalità e prestazioni di alto livello: Florence diventa un elegante elemento funzionale e d'arredo. Disponibile anche doppio battente "DB".

Florence è disponibile con Sen.t.in.el, il sistema di sicurezza attiva: in caso di tentata effrazione si attiva un allarme sonoro integrato alla porta.

Il sistema è senza fili: nessun cablaggio o collegamento all'impianto elettrico.

L'avvisatore acustico è ad alta intensità per un allarme di 60 secondi.

La luce di cortesia è in led bianco ad alta luminosità, per poter individuare rapidamente l'interruttore in caso di rientro notturno.

Il Sistema Sen.t.in.el è integrato alla porta: nessun elemento esterno visibile compromette l'estetica della porta.

The new security door with concealed hinges and flush with the wall frame combines technology, style and design

Design, attention to detail, functionality and high-level performances: Florence, the security door becomes a strong piece of furniture. Available also double door "DB". Florence is available with Sen.t.in.el, the active security system: in the event of burglary attempts, a sound alarm, integrated into the door, is activated.

System is wireless: no wiring or connection to the electrical system.

A 60 second high-intensity acoustic alarm.

The courtesy light is a high brightness white LED to quickly locate the switch in case of night return. Sen.t.in.el system is integrated into the door: no visible external element compromises door aesthetics.

Performance

Classe anti-effrazione

3

Potere fonoisolante

40 dB

Trasmittanza termica

da 1,5 a 0,9 W/m²K

Resistenza al carico del vento

3C

Tenuta all'acqua

n.p.d.

Permeabilità all'aria

2



**CERNIERA
A SCOMPARSA**
Concealed hinges



Resistenza
al vento 3C



Permeabilità
all'aria 2



Abbattimento
acustico 40 dB



Classe 3
antiefrazione



Trasmittanza
termica da 1,5 a
0,9 W/m²K



13 blocchi
di ancoraggio





FLORENCE

Rivestimento / Panel
LP8 PantoQuadra

Finitura / Finish
Laccato opaco Bianco

Telaio e carter / Frame
and edging strip

Bianco

Maniglia / Handle
Quadra



FLORENCE

Rivestimento / panel
Pantolncisa BP 1021

Finitura / Finish
Laccato opaco Bianco

Telaio e carter / Frame and
edging strip
Silver

Maniglia / Handle
Quadra





Serratura a Cilindro Europeo con defender antitubo
European Cylinder lock with defender "antitubo"



Stipite e carenatura disponibili in diversi colori RAL
Frame and edge cover available in RAL colours



Stipite filomuro e cerniere a scomparsa
Frame walldoor and concealed hinges




Cerniere a scomparsa e rostri rinforzati
Reinforced fixed hinge grips framing and concealed hinges

VERSIONI SERRATURA


FLORENCE

13 punti di ancoraggio




FLORENCE CS PLUS

14 punti di ancoraggio



FLORENCE AUTO

13 punti di ancoraggio





FLORENCE DB

Rivestimento / opening
Intagliata N2

Finitura / Finish
**Rovere porto aperto
laccato opaco Sabbia**

Telaio e carter / Frame
and edging strip
Sabbia

Maniglia / Handle
Quadra



MILOS

Il design è la sfida delle porte di sicurezza Bertolotto, l'eleganza il nostro must, la porta si inserisce nell'ambiente interno portando con sé il calore del legno anche sullo stipite garantendoti massima sicurezza e alte prestazioni termiche e acustiche.

Configurazione standard con profilo carena in alluminio e coprifili in legno.

Configurazione TOP con pannello a sormonto e battente a filo con lo stipite.

Serratura a Cilindro Europeo con Defender di sicurezza.

Design is Bertolotto security doors challenge, elegance is our must, the door brings the wood warmth into the internal spaces also on the frame, guaranteeing maximum safety and high thermic and acoustic performance.

Standard set up with aluminium edge cover and wood trims.

TOP set up with overlapping panel and door leaf flush with the frame.

European cylinder lock with safety defender.

Performance

Classe antieffrazione

3/4

Potere fonoisolante

da 41 a 46 dB

Trasmittanza termica

da 1,5 a 0,96 W/m²K

Resistenza al carico del vento

5C

Tenuta all'acqua

1A-3A

Permeabilità all'aria

2-4

**CERNIERA
A SCOMPARSA**
Concealed hinges



**CONFIGURAZIONE
STANDARD**

Standard set up



**CONFIGURAZIONE TOP
12 mm COMPLANARE**

Top set up



Resistenza
al vento 5C



Permeabilità
all'aria 2-4



Abbattimento
acustico
da 41 a 46 dB



Classe 3 e 4
antiveffrazione



Tenuta all'acqua
1A -3A



Trasmittanza
termica da 1,5 a
0,96 W/m²K



13 blocchi
di ancoraggio





MILOS TOP

Rivestimento / panel
LP28 PantoQuadra

Finitura / Finish
Laccato opaco Ghiaia

Telaio e carter / Frame
and edging strip
Silver

Cornice coprifili / Trim
Laccato opaco Ghiaia

Maniglia / Handle
Quadra

Particolare del rivestimento esterno





MILOS

Rivestimento / panel
Intalya Tweed

Finitura / Finish
Rovere olio naturale

Telaio e carter / Frame and
edging strip
Nero

Maniglia / Handle
Quadra



MILOS

Rivestimento / panel
111 Trame

Finitura / Finish
Farro

Telaio e carter / Frame
and edging strip

Cornice coprifili / Trim
Laccato opaco Bianco

Maniglia / Handle
Tonda





Pannello a sormonto
Overlapping panel



Configurazione standard con profilo carena in alluminio e coprifili in legno
Standard set up with edge cover in aluminum and wood trims



Pomolo quadro cromo satinato
Square Knob mat chrome




Configurazione TOP con pannello a sormonto e battente a filo con lo stipite
TOP set up with overlapping panel and door leaf flush with the frame.

VERSIONI SERRATURA


MILOS C3

13 punti di ancoraggio




MILOS C3 CS PLUS

14 punti di ancoraggio




MILOS C3 AUTO

13 punti di ancoraggio




MILOS C4

15 punti di ancoraggio



MILOS C4 CS PLUS

16 punti di ancoraggio



PAROS CLASSE 4

La Sicurezza è nel DNA delle porte blindate Bertolotto. Con le porte in Classe 4 si garantisce la massima sicurezza anche per la protezione di appartamenti signorili o che contengono beni di valore. La scelta delle finiture disponibile permette di inserire la porta sia in un ambiente classico che contemporaneo garantendo la sicurezza di una chiusura tradizionale a cilindro.

Safety is in security Bertolotto door's DNA. With Class 4 doors, maximum safety is also guaranteed for the protection of elegant apartments or in any case with many valuable assets. The choice of finishes available allows the door to be inserted in both a classic and contemporary setting, guaranteeing the safety of a traditional cylinder lock.

Performance

Classe antieffrazione

4

Potere fonoisolante

da 38 dB a 42 dB

Trasmittanza termica

1,5 a 1,0 W/m²K

Resistenza al carico del vento

da 3C a 5C

Tenuta all'acqua

da n.p.d. a 3A

Permeabilità all'aria

2-4



PAROS

Rivestimento / panel
111 MATERIK

Finitura / Finish
Cemento

Telaio e carter / Frame
and edging strip
Silver

Maniglia / Handle
Tonda

PAROS DB

Paros DB (doppio battente) è disponibile nelle versioni

Cilindro : 15 punti di ancoraggio

CS PLUS : 16 punti di ancoraggio

AUTO : 15 punti di ancoraggio

Paros DB is available

Cilindro : 15 punti di ancoraggio

CS PLUS : 16 punti di ancoraggio

AUTO : 15 punti di ancoraggio

Performance

Classe antieffrazione

3

Potere fonoisolante

da **37** a **39 dB**

Trasmittanza termica

da **1,5** a **1,0 W/m²K**

Resistenza al carico del vento

da **3C** a **5C**

Tenuta all'acqua

n.p.d.

Permeabilità all'aria

da **1** a **2**

PAROS DB

Rivestimento / panel
Siviglia

Finitura / Finish
PVC Colore RAL

Telaio e carter/ Frame
and edging strip

Nero

Maniglia / Handle
Tonda




PAROS FIRE

La resistenza al fuoco si unisce alla classe antieffrazione in una sola porta. La porta garantisce protezione non solo contro i tentativi di effrazione, ma è anche sicura contro il fuoco, senza rinunciare alla personalizzazione delle finiture per i rivestimenti, maniglia e colori telaio.

The fire resistance joins the anti-burglary class in a single door. Security not only against break-in attempts but also safe against fire, without renouncing the customization of finishes for upholstery, handles and frame colors.

Performance

Classe antieffrazione	3
Resistenza al fuoco	EI₂30
Potere fonoisolante	36 dB
Trasmittanza termica	1,2 W/m²K
Resistenza al carico del vento	3C
Tenuta all'acqua	n.p.d.
Permeabilità all'aria	2



PAROS FIRE

Rivestimento / panel
Natura Soffi

Finitura / Finish
Laccato opaco Rosso

Telaio e carter / Frame
and edging strip
Bianco

Maniglia / Handle
Tonda

PAROS EXIT

La soluzione ideale per chi ha poco spazio, consente un'apertura verso l'esterno dell'abitazione senza rinunciare alla sicurezza di una porta blindata con serratura a cilindro europeo dotata di defender antitubo. La vasta gamma di rivestimenti permette di adattarsi ad ogni tipo di ambiente.

The ideal solution for those who have little space and allows an opening towards the outside of the house without sacrificing the security of an armored door with a European cylinder lock equipped with an anti-pipe defender. The wide range of coatings allows it to adapt to any type of environment.

Performance

Classe antieffrazione	n.d.p.
Potere fonoisolante	da 35 a 41 dB
Trasmittanza termica	da 1,7 a 1,5 W/m²K
Resistenza al carico del vento	da 3C a 5C

Tenuta all'acqua	n.p.d.
------------------	---------------

Permeabilità all'aria	2-4
-----------------------	------------



PAROS EXIT

Rivestimento / panel
PR5

Finitura / Finish
Okoumè Mordenzato

Telaio e carter / Frame
and endign strip

Testa di moro

Maniglia / Handle
Tonda

MILOS

Rivestimento / Panel
111 MATERIK

Finitura / Finish
Cemento


Telaio e carter / Frame
and edging strip
Seta

Maniglia / Handle
Quadra



PANNELLI MATERIK

MATERIK PANELS



BIANCO



VANIGLIA



NOCCIOLA



ANICE



BRUNO



CEMENTO

PAROS

Rivestimento / Panel
111 GRAFITE

Finitura / Finish
Ghianda

Telaio e carter / Frame
and edging strip
Nero

Maniglia / Handle
Tonda



PANNELLI GRAFITE
GRAFITE PANELS



BLANK



GHIACCIO



GHIANDA



GRIS



GRANO

PANNELLI TRAME
TRAME PANELS



RISO



ORZO



FARRO



NOCE NAZIONALE



BIANCO HD

**MILOS TOP
CS PLUS**

Rivestimento/ Panel
CL

Finitura / Finish
Laccato opaco Bianco

Telaio e carter / Frame
and edging strip
Bianco

Cornice coprifili / Trim
Laccato opaco Bianco

Maniglia / Handle
Quadra





MILOS

Rivestimento / panel
Doga Hori

Finitura / Finish
Noce canaletto

Telaio e carter / Frame
and edging strip
Nero

Cornice coprifili / Trim
Noce canaletto

Maniglia / Handle
Quadra



MILOS

Rivestimento / panel
Baltimora 2014 P

Finitura / Finish
Rovere olio cuoio

Telaio e carter / Frame and
edging strip
Nero


Cornice coprifili / Trim
Rovere olio cuoio

Maniglia / Handle
Tonda



PANNELLI ESSENZE

WOOD VENEER PANELS



PANNELLI LACCATI *LAQUERED PANELS*



LACCATI RAL / LAQUERED RAL



LACCATI NCS / LAQUERED NCS



SPECCHIATURE *GLASS INSERTS*

La finezza e la precisione della lavorazione ad alta tecnologia
esalta la bellezza della venatura a fibre incrociate del legno
per dar vita a un prodotto originale,
elegante e contemporaneo.

*Fineness and accuracy of high-tech processing enhance
the beauty of cross-fibre wood grain to give life to an original,
elegant and contemporary product*



MILOS

Rivestimento / panel
Madera


Finitura / Finish
Laccato RAL

Telaio e carter / Frame
and edging strip
Nero


Maniglia / Handle
Tonda

SPECCHIATURE A VETRO NEL BATTENTE


GLASS INSERTS IN THE LEAF




LISCIO




LISCIO




LISCIO




LISCIO




LISCIO




MADRID




COLONIALE



COLONIALE



LIONE




LIONE




ZURIGO




ZURIGO




ATENE




ATENE




LONDRA




LONDRA




MADERA




MADERA




PRAGA




PRAGA




PRAGA




CANNES




SERRANO




SERRANO




CABANA




CABANA




OSLO




LUGANO




TOLOSA




TOLEDO



PR4






PR4



PR5

SPECCHIATURE A VETRO NELLO STIPITE

GLASS INSERTS IN THE FRAME



PERSONALIZZAZIONI *CUSTOMIZATIONS*

Per un arredamento coordinato la porta d'ingresso si veste con i pannelli delle collezioni Bertolotto: laccati, in laminato o in essenza, sono disponibili in un'infinita combinazione di modelli e stili.

For a look where all your doors match together, the entrance door can also be clothed with a panel from any Bertolotto collection: lacquered, laminated or wood-essence doors. You can combine them the way you like choosing from an unlimited range of models and styles.



THOR

Rivestimento / panel
Costellazioni Vega

Finitura / Finish
Laccato opaco Cipria

Telaio e carter / Frame
and edging strip
Nero

Maniglia / Handle
Tonda


PANTOGRAFATURE



PANTOINCISA



DETTAGLIO ANGOLO




SEZIONE PANTOINCISA




PANTOUADRA



DETTAGLIO ANGOLO



SEZIONE PANTOUADRA




SEZIONE PANTONEXT



PANTOCLASSICA



DETTAGLIO ANGOLO




SEZIONE PANTOCLASSICA


LACCATE A MANO

LACCATE A MANO

PANTOINCISA




CL




1006




1012




1018




1019




1020



1021




1024



1025



1029




1033




1034




1035




1036




1037



1038




1039



1040

LACCATE A MANO

PANTOCLASSICA - PANTOQUADRA - PANTONEXT




LP1
CLASSICA
QUADRA
NEXT*




LP2
CLASSICA
QUADRA




LP4
CLASSICA
QUADRA




LP6
CLASSICA
QUADRA
NEXT*




LP7
CLASSICA
QUADRA




LP8
CLASSICA
QUADRA
NEXT*



LP9
CLASSICA
QUADRA
NEXT*




LP10
CLASSICA




LP12
CLASSICA
QUADRA




LP13
CLASSICA




LP14
CLASSICA
QUADRA




LP15
CLASSICA
QUADRA




LP16
CLASSICA




LP17
CLASSICA




LP19
CLASSICA
QUADRA




LP20
CLASSICA




LP21
CLASSICA




LP22
CLASSICA
QUADRA



LP23
CLASSICA
QUADRA



LP24
CLASSICA




LP25
CLASSICA
QUADRA




LP27
CLASSICA
QUADRA



LP28
CLASSICA
QUADRA




LP29
CLASSICA
QUADRA
NEXT*




LP30
QUADRA




LP33
CLASSICA
QUADRA



LP35
CLASSICA
QUADRA



LP39
CLASSICA
QUADRA




LP40
CLASSICA
QUADRA



LP41
CLASSICA

EFFETTO LEGNO


EFFETTO LEGNO



111M




111G




111T



200T



200T



MOGANO

ESSENZA LEGNO BALTIMORA - BALTIMORA NEW

ESSENZA LEGNO

BALTIMORA NEW



2020 P



2024 P



2027 P



2044 P

BALTIMORA



2001 P



2003 P



2006 P



2007 P



2008 P



2009 P



2010 P



2012 P



2013 P



2014 P




LACCATE A MANO BALTIMORA - BALTIMORA NEW

LACCATE A MANO


BALTIMORA NEW



2020 P



2020 P



2024 P



2027 P



2044 P


BALTIMORA



2001 P



2003 P




2006 P




2007 P




2008 P




2009 P




2010 P



2012 P



2013 P




2014 P



2015 P



2016 P




2017 P


Le Originali Bertolotto® AMBIENTI INTERNI

LE ORIGINALI BERTOLOTTI


COSTELLAZIONI



ALTAIR



ANDROMEDA



AURIGA



CASSIOPEA



PEGASO




VEGA




AVENUE

25 BY ARNAUDO

NATURA



ACERO




ACQUA




AUTUNNO



BOUQUET



CHERRY



CLAM




CROCUS



DESERTO




FOGLIA




FRONDE



GRASS




LANGHE



MAGGIE




MELIA



MISTRAL




PERVINCA



PIANTA




PLAT




PRI



ROSA




SOFFI



SOFFIONI



SPIN




TARASSACO



TREE



TROLIUS




TULIPAN



ULIVO


NATURA 3D




BOCCILO




EDERA




MARGHERITA



NINFEA




ORCHIDEA




RAMO


METROMAP



PARIS




TOKIO



LONDON



BERLIN




NEW YORK

Le Originali Bertolotto® AMBIENTI INTERNI

LE ORIGINALI BERTOLOTTO

GEOMETRICA



BRITTO LOVES BERTOLOTTO



CORTEN




CASA ZEN




ESSENZA LEGNO - RODI AMBIENTI INTERNI

ESSENZA LEGNO


RODI



SERIE 1 P



SERIE 2 P



SERIE 3 P



SERIE 3 CE P




SERIE 3U P



SERIE 4 P




SERIE 4 CE P




SERIE 5 AS P




SERIE 5 SM P




SERIE 6 P




SERIE 7 P




SERIE 8 P



SERIE 9 P



SERIE 10 P




SERIE 11 P




SERIE 12 P




SERIE 13 P



SERIE 14 P




SERIE 15 P



SERIE 16 P


ESSENZA LEGNO PER AMBIENTI ESTERNI



PMDF/PSF02



PMDF/PSF05




PMDF/PSF14



PMDF/PSF15



PMDF/PSF17




PMDF/PSF20



PMDF/PSF22




PMDF/PSF23




PMDF/PSF24




PMDF/PSF25




FLAMENGO Q




CABANA Q




SERRANO Q




OSLO Q



PRAGA Q



MADERA Q



ATENE Q



COLONIALE Q



LIONE Q



LUGANO Q




LONDRA Q




ZURIGO Q




CANNES Q




TOLOSA Q



TOLEDO Q



BILBAO Q



DRESDA Q




EDIMBURGO Q



RODI Q




SOFIA Q




STOCOLMA Q




VILNIUS Q




NAPOLI Q



BOLOGNA Q



URBINO Q




FLAMENGO T




CABANA T



SERRANO T



OSLO T



PRAGA T



MADERA T



ATENET



COLONIALE T



LIONET



LUGANO T




LONDRA T




ZURIGO T




CANNES T




TOLOSA T



TOLEDO T



BILBAO T



DRESDA T




EDIMBURGO T



RODI T




SOFIA T




STOCOLMA T



VILNIUS T



NAPOLI T



BOLOGNA T



URBINO T



PS4



PS5




PS6




PR1




PR2




PR3



PR4



PR5




PR6

CARENATURA E STIPITI

CARENATURA E STIPITI




MARRONE/TESTA DI MORO (carenatura di serie)



BIANCO



ARGENTO



NERO



SETA

NOVITA



SABBIA

NOVITA



SILVER

NOVITA



BIANCO

NOVITA

COLORI LACCATI OPACCHI

LACCATI RAL / LAQUERED RAL

LACCATI NCS / LAQUERED NCS



Bertolotto è da sempre attenta ai dettagli. Il valore estetico è percepibile anche nelle finiture. La carenatura o finitura di battuta, realizzata in lamiera plastificata antigraffio, serve a ricoprire e circondare la struttura della porta blindata e a sostenere i pannelli.

Le carenature proposte sono disponibili oggi in 4 colori più 4 laccature per soddisfare ogni esigenza di personalizzazione.

Una vasta gamma che si combina con la tipologia di legno scelta per i pannelli ed i telai, valorizzando anche l'aspetto estetico della porta blindata.

A richiesta possono essere personalizzate nei colori RAL o NCS.

Bertolotto has always been detail-oriented. The aesthetic value is also perceptible in the finishes. The frame made of scratch-resistant plasticized sheet metal, is used to cover and surround the structure of the armored door and to support the panels.

The fairings proposed are now available in 4 colors plus 4 lacquers to satisfy every customization need.

A wide range that combines with the type of wood chosen for the panels and frames, also enhancing the aesthetic appearance of the security door.

On request they can be customized in RAL or NCS colors.

FLORENCE

Apertura / opening
Battente

Finitura / Finish
Laccato opaco Quarzo

Telaio e carter / Frame and
edging strip
Seta

Maniglia / Handle
Quadra



ACCESSORI *ACCESSORIES*

La tecnologia offre soluzioni che facilitano la fruizione dell'ambiente domestico, garantendo sicurezza e design. Una scelta di spioncini digitali e il collegamento al sistema domotico delle aperture ne sono solo un minimo esempio.

Our technology offers the best solutions to help you simplify your lifestyle at home, ensuring all the safety you need.

MILOS

Rivestimento / Panel
LP6 PantoQuadra

Finitura / Finish
Laccato opaco Cipria


Telaio e carter / Frame and
edging strip

Silver

Maniglia / Handle
Quadra



SPIONCINI DIGITALI DIGITAL



STANDARD (500)

- Vedi l'immagine in diretta di chi è alla tua porta
- Visualizza un'immagine chiara anche a distanza
- Schermo LCD 3.2"
- Fotocamera 0.3 MP con angolo di visione a 105 gradi
- Installazione molto semplice
- Spessore della porta da 38 a 110 mm
- Include 2 batterie AAA
- Disponibile nelle finiture argento e ottone

- *View live images of who is at the door*
- *Clear image which can be seen from a distance*
- *3.2" LCD screen*
- *0.3 MP camera with 105 degree viewing angle*
- *Very simple installation*
- *Door thickness 38 to 110 mm*
- *Includes 2 x AAA batteries*
- *Available in silver and brass finish*



AUTO IMAGING (5800)

- Vedi l'immagine in diretta di chi è alla tua porta
- Include sensore di movimento
- Coglie il movimento e scatta una foto o registra un video
- Memorizza con ora e data
- Largo schermo LCD 4"
- Include scheda SD da 4 GB
- Telecamera ad infrarossi con la modalità notte
- Fotocamera 0.3 MP con angolo di visione a 110 gradi
- Campanello integrato
- Spessore della porta da 38 a 110 mm
- Include 4 batterie AAA


- *View live images of who's at your door*
- *Stores images onto internal memory with date and time stamp*
- *Large 4" LCD screen*
- *Infrared night view*
- *0.3 MP camera with 105 degree viewing angle*
- *Integral door bell*
- *Door thickness 38 to 110 mm*
- *Includes 4 x AAA batteries*

MEMORY + (4500)

- Vedi l'immagine in diretta di chi è alla tua porta
- Memorizza le immagini sulla memoria interna con data e ora
- Largo schermo LCD 4"
- Vista notturna a raggi infrarossi
- Fotocamera 0.3 MP con angolo di visione a 105 gradi
- Campanello integrato
- Spessore della porta da 38 a 110 mm
- Include 4 batterie AAA



- *View live images of who's at your door*
- *Includes motion sensor*
- *Picks up movement and takes a photo or records a video*
- *Stores with time and date stamp*
- *Large 4.3" LCD screen*
- *Includes 4GB SD card*
- *Infrared camera with night mode function*
- *0.3 MP camera with 110 degree view angle*
- *Integral door bell*
- *Door thickness 38 to 110 mm*
- *Includes 4 x AA batteries*



SEN.T.IN.EL
SEN.T.IN.EL



Sen.t.in.el

L'unica porta al mondo
che mette in fuga i ladri



Luce di cortesia / *Courtesy light*



Alimentazione a batterie / Powered by
alkaline

SEN.T.IN.EL: L'ALLARME ATTIVO NEL CUORE DELLA PORTA

SEN.T.IN.EL: THE ACTIVE ALARM IN THE DOOR'S HEART

Sen.t.in.el rende la porta blindata un sistema anti-effrazione attivo. Sen.t.in.el è applicato all'interno della porta blindata, con la funzione di generare un allarme in caso di tentativo di effrazione.

Non necessita di alimentazione elettrica, ma utilizza pile di facile reperibilità. La porta blindata, con Sen.t.in.el, non solo si oppone, ma "reagisce" ai tentativi di attacco quali perforazione, urto violento, forzatura, emettendo un forte allarme acustico che mette subito in fuga il ladro, evitando l'ingresso in casa.

Sen.t.in.el rende la porta blindata un sistema anti-effrazione attivo. Sen.t.in.el è applicato all'interno della porta blindata, con la funzione di generare un allarme in caso di tentativo di effrazione.

Non necessita di alimentazione elettrica, ma utilizza pile di facile reperibilità. La porta blindata, con Sen.t.in.el, non solo si oppone, ma "reagisce" ai tentativi di attacco quali perforazione, urto violento, forzatura, emettendo un forte allarme acustico che mette subito in fuga il ladro, evitando l'ingresso in casa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

- Sistema senza fili: nessun cablaggio o collegamento all'impianto elettrico. Ciò comporta che Sen.t.in.el non può essere "messo a tacere" dal ladro semplicemente recidendo i fili.
- Alimentazione a pile alcaline: Sen.t.in.el funziona anche in caso di black-out.
- Avvisatore acustico: buzzer piezoelettrico. Alta intensità per un allarme di 60 secondi.
- Luce di cortesia: led bianco ad alta luminosità, per poter individuare rapidamente l'interruttore in caso di rientro notturno.
- Sistema integrato nella porta: nessun elemento esterno visibile compromette l'estetica della porta.
- *Wireless system: no wiring or connection to the electrical system. This means that Sen.t.in.el cannot be "silenced" by the burglar by simply cutting the wires.*
- *Powered by alkaline batteries: Sen.t.in.el also works in case of power failure.*
- *Acoustic alarm: piezoelectirc buzzer. High intensity for a 60 second alarm.*
- *Courtesy light: high brightness white LED light to quickly find the switch when returing home at night.*
- *System built in the door: no visible external elements affect the appearance of the door, which looks like a "normal" security door.*



L'attivazione del sistema Sen.t.in.el avviene in simultanea e con fuoriuscita dei deviatori. Nessuna complicata operazione, nessun nuovo gesto di cui ricordarsi.

The Sen.t.in.el system is activated simultaneously with the operation of deadbolts. No complicated or new operations to be remembered.



L'allarme scatta puntualmente ad ogni tentativo di effrazione: foratura con trapano, colpi violenti di martello o altri oggetti contundenti o con rimozione del defender.

The alarm goes off at each intuder attack: drilling, violent blows with a hammer or other blunt objects or removal of the defender.



L'avvisatore acustico genera un allarme di forte entità per 60 secondi solo in occasione di vero tentativo di effrazione. Nessun rischio di falso allarme in caso di urto innocuo della porta.

The buzzer producers a loud alarm for 60 seconds only after a real burglary attempt. No risk of false alarm if the door is lightly hit.

MANIGLIERIA INTERNA TONDA *INTERNAL HANDLES TONDA*



ARGENTO SATINATO



BRONZO



CROMO LUCIDO



OTTONE LUCIDO

ALLUMINIO *ALUMINIUM*



ARGENTO SATINATO

MANIGLIERIA INTERNA QUADRA *INTERNAL HANDLES QUADRA*



CROMO SATINATO



CROMO LUCIDO



NERO OPACO

MANIGLIERIA ESTERNA TONDA *EXTERNAL HANDLES TONDA*



ARGENTO SATINATO



BRONZO



CROMO LUCIDO



OTTONE LUCIDO

ALLUMINIO *ALUMINIUM*



ARGENTO SATINATO

MANIGLIERIA ESTERNA QUADRA *EXTERNAL HANDLES QUADRA*



CROMO SATINATO



CROMO LUCIDO



NERO OPACO

MANIGLIONI *HANDLE BAR*

SERRATURA A CILINDRO EUROPEO



ASSO

Dimensioni/*Lenght*:
800/1200/1600/2000 mm
Anodizzato argento



QUBO

Dimensioni/*Lenght*:
800/1200/1600/2000 mm
Nero opaco



GIOTTO

Dimensioni/*Lenght*:
800/1600/1800 mm
Inox satinato



MINI

Dimensioni/*Lenght*:
300 mm
Inox satinato

MILOS

Rivestimento / Panel
CL

Finitura / Finish
PVC Ral

Telaio e carter / Frame
and edging strip
Nero

Maniglia / Handle
Asso




PLUS PLUS

Ogni porta è rifinita e completata con dettagli di stile, ci prendiamo cura di ogni singolo elemento, dalla ferramenta all'imballo.



*Fineness and accuracy of high-tech processing enhance
the beauty of cross-fibre wood grain to give life to an original,
elegant and contemporary product*



FALSO TELAIO BREVETTATO *PATENTED FRAME*



DETTAGLIO CAVALLOTTI / *DETAILS*



Falso telaio brevettato con sistema di assemblaggio ad incastro



Sistema di fissaggio stipite e falso telaio con regolazione



Il sistema di fissaggio permette allo stipite di diventare un corpo unico con la muratura

DEFENDER ANTI TUBO *PATENTED DEFENDER*

RINFORZO IN ACCIAIO AL MANGANESE

SFERE ANTIFORATURA IN ACCIAIO INOX



ROTORE IN ACCIAIO INOX

INSERTI ROTANTI IN ACCIAIO INOX



Defender antitubo a protezione del cilindro da pinze, trapano, trapano fresa, tubi e cacciavite

IMBALLO E SIGILLI *PACKING AND SEAL*



Dettagli personalizzati



Porte blindate imballate singolarmente con imballo personalizzato



PORTE DI SICUREZZA
OTTOBRE 2021
1°EDIZIONE